

KUBEW

**Module de contrôle de l'automatisme via
smartphone BLE/WI-FI**



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105043769

INDICE

1	Avertissements de sécurité	pag. 3
2	Descriptif du produit.....	pag. 3
3	Caractéristiques techniques	pag. 3
4	Commandes et connexions électriques.....	pag. 3
5	Vérifications préliminaires.....	pag. 4
6	Installation du produit	pag. 4
7	Élimination	pag. 5
8	Déclaration de conformité.....	pag. 6

1 - AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



ATTENTION!

Pour la sécurité des personnes, il est important de respecter ces instructions et de les conserver pour des utilisations futures. Lire attentivement les instructions avant d'effectuer l'installation. La conception et la fabrication des dispositifs composant le produit ainsi que les informations contenues dans ce manuel respectent les normes de sécurité en vigueur. Néanmoins, une installation ou une programmation incorrecte peut causer des blessures graves aux personnes effectuant le travail et à celles qui utiliseront l'installation. Pour cette raison, il est important de suivre attentivement toutes les instructions indiquées dans ce manuel lors de l'installation.

2 - DESCRIPTIF DU PRODUIT

KUBEW est un module Wi-Fi/Bluetooth destiné au contrôle des automatismes pour portails et portes de garage, conçu pour l'utilisateur final (et non pour l'installateur). Le nouveau module Bluetooth et Wi-Fi 4 à 2,4 GHz (802.11 b/g/n) est une solution avancée et polyvalente, idéale pour améliorer la connectivité de vos appareils. Compatible avec une large gamme d'appareils, notamment CT10324, CT20324, CT10324I, 14A (2026 ou versions ultérieures) MA24ISL, CT103, CTE203 et HALO (version Low Energy uniquement).

3 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	KUBEW
Alimentation	5 V d.c.
Puissance maximum	1,5 W
Cycle de travail	continu
Degré de protection	IP 40
Antenne	intégrée
Fréquence BLE/WI-FI	2.4 GHz
Température de fonctionnement	-20 - +55 °C
Classe d'isolation électrique	III
Exigences minimales pour les applications pour smartphone	iOS 13, Android 9

4 - COMMANDES ET CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

KUBEW s'insère directement dans un emplacement dédié des centrales de commande Key Automation compatibles.

Le contrôle de l'appareil s'effectue via un smartphone à l'aide d'une application dédiée; la connexion entre le smartphone et KUBEW s'établit directement par Bluetooth (prioritaire et toujours disponible) et via un réseau Wi-Fi existant (s'il est disponible).

5 - VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Assicurarsi che la centrale di comando sia compatibile con KUBEW.

Compatibilità



CT10324, CT20324, 14A (≥ 2026), HALO LOW ENERGY, CT103, CTE203, MA24ISE, MA24ISL





CT10224, CT20224, 14A (≤ 2025), HALO, CT102B, CT202, CT1RS

Pour une utilisation en Wi-Fi, un réseau existant est nécessaire (KUBEW ne crée pas de réseau Wi-Fi autonome) auquel l'appareil peut se connecter, avec une couverture adéquate au point d'installation.

6 - INSTALLATION DU PRODUIT

Insérez KUBEW dans l'emplacement dédié de la centrale de commande, après avoir retiré le capot de protection (la position et la forme peuvent varier selon la centrale).



Installez l'application Key Automation S.r.l. KUBE SMART depuis l'Apple Store ou Google Play Store sur votre smartphone.

Accédez à l'application et connectez-vous à KUBEW en utilisant le code secret fourni dans l'emballage, puis suivez les instructions sur le smartphone.

⚠ ATTENZIONE

Le code secret doit être utilisé uniquement lors du premier appairage, par l'utilisateur qui effectue la configuration initiale et la première connexion Bluetooth à KUBEU. La réutilisation ultérieure du code secret supprime le couplage utilisateur initial, ainsi que tous les accès partagés avec d'autres utilisateurs.

⚠ ATTENTION!

Conservez la carte avec le code secret, qui peut être nécessaire pour une future réinstallation du produit au cas où vous auriez oublié l'e-mail d'accès à votre compte.

Pour la CONFIGURATION DE L'APPLICATION KUBE SMART par les administrateurs et les utilisateurs finaux, se référer au tutoriel vidéo dédié.



Pour la CONNEXION DU KUBEW AU WI-FI, se référer au tutoriel vidéo dédié.



Per la CONDIVISIONE DEGLI ACCESSI fare riferimento al video tutorial dedicato.



Pour le PARTAGE ANONYME DES ACCÈS, se référer au tutoriel vidéo dédié.



7 - ÉLIMINATION

Les composants de l'emballage, correctement triés, doivent être déposés dans les conteneurs appropriés. Ce produit doit être considéré comme un DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) et ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être apporté séparément dans un centre de collecte autorisé pour les DEEE.



KEY AUTOMATION S.r.l. si riserva il diritto di modificare le presenti istruzioni qualora necessario, queste e/o versione superiore si possono trovare sul sito www.keyautomation.com

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE!

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE **EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Le soussigné Nicola Michelin, Directeur Général de l'entreprise:
The undersigned Nicola Michelin, General Manager of the company

Key Automation S.r.l., via Meucci 23, 30027 San Donà di Piave (VE) – ITALIA

déclare que le produit de type:
declares that the product type:

KUBEW
Module BLE/Wi-Fi 2,4 GHz pour le contrôle des automatismes
BLE/Wi-Fi 2.4 GHz module for automation systems control.

Modèles:

Models:

KUBEW, KUBEWA, KUBEPROW

Est conforme aux directives communautaires suivantes:
Complies with the following community (EC) regulations:

Directive sur les équipements radio RED 2014/53/UE
Directive RoHS 2011/65/UE

Conformément aux dispositions des normes harmonisées suivantes:
In accordance with the following harmonized standards regulations:

EN 301 489-1 V2.2.3:2019,
EN 301 489-17 V3.3.1:2024
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
EN 62479:2010

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

San Donà di Piave (VE), 23/01/26

Directeur Général
General Manager
Nicola Michelin

